



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Codice Fiscale:83001630843

OGGETTO: Verbale di gara del giorno 19.10.2018 concernente l'aggiudicazione per pubblico incanto dell'appalto del "Servizio professionale per la verifica della vulnerabilità sismica sull'edificio di proprietà comunale adibito ad uso scolastico, sito in via Pordenone (Scuola secondaria di primo grado)" - I.B.A. € 22.275,00;

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di ottobre, alle ore 10.00, nella sede del Palazzo Municipale, in pubblica seduta, presso l'Ufficio dell'Ing. Aurelio Lovoy, Dirigente del Settore Tecnico e presidente della gara di cui all'oggetto, alla presenza di testimoni cogniti e idonei:

- Barbera Maria;
- Rotolo Luisa;

si aprono le operazioni di gara, di cui si premette:

-che con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - n. 363 del 18 luglio 2018 è stata approvata la graduatoria definitiva degli interventi da finanziare per le verifiche di vulnerabilità sismica e relativa progettazione degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di proprietà degli enti locali;

-che con decreto del Capo Dipartimento Casa Italia, sono stati individuati gli interventi di vulnerabilità sismica e progettazione sugli edifici scolastici ricadenti in zona sismica 1, finanziati per la parte di propria competenza e fino a concorrenza delle risorse disponibili;

ł

che, agli esiti del suddetto procedimento di evidenza pubblica, risulta che l'intervento di verifica di vulnerabilità sismica relativo all'edificio di proprietà pubblica adibito ad uso scolastico, sito nel Comune di Santa Margherita di Belice (AG), Via Pordenone identificato con il codice 0840383346, è finanziato sulla base del succitato decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia:

- che con Determina Dirigenziale n. 315 del 28.09.2018 si è stabilito di ricorrere per la scelta del contraente alla procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del succitato decreto come modificato ed integrato con D. Lgs. n. 56/2017;
- che con Determina Dirigenziale n. 317 del 28.09.2018 si è provveduto ad approvare il bando ed il disciplinare di gara concernenti il pubblico incanto per l'appalto del "Servizio professionale per la verifica della vulnerabilità sismica sull'edificio di proprietà comunale adibito ad uso scolastico, sito in via Pordenone (Scuola secondaria di primo grado)";
- che il bando di gara integrale ed il relativo disciplinare sono stati pubblicati all'Albo Pretorio on-line del Comune dal giorno 01.10.2018 al giorno 18.10.201 ed inseriti sul sito internet del Comune;
- che l'estratto bando di gara è stato pubblicato sulla GURS n. 41 del 12.10.2018
 parte II;
- che il bando integrale è stato altresì pubblicato sulla piattaforma istituita presso l'ANAC (SIMOG Gestione gare) e sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti (Servizio Contratti Pubblici);

- che le relative offerte dovevano pervenire al Comune entro le ore 13,00 del giorno 18.10.2018;

IL PRESIDENTE

fa presente che sono pervenute entro il termine prescritto n. 10 offerte risultanti dai sottoelencati numeri di protocollo:

- 1) Plico prot. n. 22743 del 16.10.2018;
- 2) Plico prot. n. 22744 del 16.10.2018;
- 3) Plico prot. n. 22747 del 16.10.2018;
- 4) Plico prot. n. 22750 del 16.10.2018;
- 5) Plico prot. n. 22847 del 17.10.2018;
- 6) Plico prot. n. 22848 del 17.10.2018;
- 7) Plico prot. n. 22912 del 18.10.2018;
- 8) Plico prot. n. 23000 del 18.10.2018;
- 9) Plico prot. n. 23008 del 18.10.2018;
- 10) Plico prot. n. 23018 del 18.10.2018;

Si dà atto che i plichi sono integri e non risultano manomessi, sono sigillati con ceralacca, sottoscritti ai lembi di chiusura e riportano tutte le indicazioni previste nel bando di gara.

Assiste alle operazioni di gara l'Arch. Quaranta Giovanni in rappresentanza dell'Ing. Salvatore Quaranta, partecipante alla gara.

Si procede al sorteggio del coefficiente da utilizzare per i calcoli di cui alla lettera e), comma 2, art. 97 del Codice, qualora venisse sorteggiato il metodo di cui alla medesima lettera e) per la determinazione della soglia di anomalia. Il coefficiente sorteggiato risulta essere: 0,6;

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico **n. 1** prot. n. **22743** del **16.10.2018** – Capogruppo Arch. Giuseppe Marotta – Via Carlo Alberto, 7 – Sant'Agata Militello (ME);

TO SAN

Mandanti: Ing. Conti Nibali Antonino –c.da Sfaranda C. – Castell'Umberto (ME) P.I. 03224870836;

Ing. Alimonti Angelo – Via Occidentale n. 56 – Guardiagrele (CH) – P.I.02216460697;

Geol. Collovà Alberto- Via Renato Guttuso n. 1 – Santo Stefano Camastra - P.I. 03086640830;

Ing. Lorenza Palmeri – Via Oberdan, 10 – Sant'Angelo di Brolo – Si dà atto che all'interno del plico sono contenute due buste:

Busta A "Documentazione"

Busta B "Offerta economica" e che le predette buste sono integre, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.

Le due buste vengono controfirmate dal Presidente di gara e dai testimoni.

Si procede all'apertura della busta "A" e vengono controfirmati tutti i documenti, foglio per foglio, contenuti nella stessa.

Quindi, si passa all'esame della documentazione.

Visti gli atti, le dichiarazioni e la domanda presentata, l'associazione con capogruppo l'Arch. Marotta Giuseppe - P.I. 01718580838 - viene ammessa con riserva. Si attiva il soccorso istruttorio: il concorrente non ha ottemperato a quanto previsto al punto 10.3 del bando di gara (Requisiti di capacità economica e finanziaria) Il concorrente deve dimostrare il possesso del requisito mediante apposita dichiarazione concernente il fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando non inferiore a € 30.000,00 oppure, in alternativa, potrà dimostrare il possesso del succitato requisito mediante l'esibizione di una polizza assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore a € 30.000,00.

4

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 2 prot. n. 22744 del 16.10.2018 – Cascone Engineering s.r.l. – Via Mineo, 33 – Catania;

Si dà atto che all'interno del plico sono contenute due buste:

Busta A "Documentazione"

Busta B "Offerta economica" e che le predette buste sono integre, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.

Le due buste vengono controfirmate dal Presidente di gara e dai testimoni.

Si procede all'apertura della busta "A" e vengono controfirmati tutti i documenti, foglio per foglio, contenuti nella stessa.

Quindi, si passa all'esame della documentazione.

Visti gli atti, le dichiarazioni e la domanda presentata, Cascone Engineering - P.I. 04739390872 - viene Ammessa con riserva. Si attiva il soccorso istruttorio: il concorrente ha omesso di allegare alla documentazione amministrativa il DGUE in formato digitale come richiesto al punto 12) del disciplinare di gara.

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico **n. 3** prot. n. **22747** del **16.10.2018** – RTI: R.T.A. s.r.l. mandataria – Via Unità D'Italia n. 62/F – Agrigento; Eidos Consulting srl mandante – Via Atenea,123 - Agrigento Si dà atto che all'interno del plico sono contenute due buste:

Busta A "Documentazione"

Busta B "Offerta economica" e che le predette buste sono integre, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.

Le due buste vengono controfirmate dal Presidente di gara e dai testimoni.

Si procede all'apertura della busta "A" e vengono controfirmati tutti i documenti, foglio per foglio, contenuti nella stessa.

Quindi, si passa all'esame della documentazione.

Visti gli atti, le dichiarazioni e la domanda presentata, il costituendo RTI con capogruppo la R.T.A. - P.I. 01828990844 - viene Ammessa

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 4 prot. n. 22750 del 16.10.2018 - Michelangelo Ingegneri - Via Parini,12 - Barcellona P.G. (ME) - P.I. 01886160835;

AITECNA S.R.L. Società di Ingegneria – Via G. Garibaldi, 272 – Barcellona P.G. (ME) – P.I.02739620835;

Salvatore Francesco Quattrocchi Via G. Garibaldi, 272 – Barcellona P.G. (ME) – P.I.03454180831;

Si dà atto che all'interno del plico sono contenute due buste:

Busta A "Documentazione"

Busta B "Offerta economica" e che le predette buste sono integre, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.

Le due buste vengono controfirmate dal Presidente di gara e dai testimoni.

Si procede all'apertura della busta "A" e vengono controfirmati tutti i documenti, foglio per foglio, contenuti nella stessa.

Quindi, si passa all'esame della documentazione.

Visti gli atti, le dichiarazioni e la domanda presentata, la società Michelangelo Ingegneri - P.I. 01886160835 - viene Ammessa con riserva. Si attiva il soccorso istruttorio: il concorrente ha omesso di allegare alla documentazione amministrativa il DGUE in formato digitale come richiesto al punto 12) del disciplinare di gara.

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico **n. 5** prot. n. **22847** del **17.10.2018** – A.T.P. Capogruppo Ing. Ridolfo Carmelo – Via Cristoforo Colombo, 185 – Patti (ME) – P.I. 03078620832;

Ing. Parasiliti Collazzo Giuseppe – Via Agliastri, 99 – Patti (ME) – P.I. 02093160832;

Ing. Orifici Vincenzo Via A. De Gasperi, 6 - Patti (ME) - P.I.02651700839;

P.I.02651700839;

Ing. Lembo Nicola – Via Luca Della Robbia, 81-bis – Patti (ME) P.I.03495050837;

Si dà atto che all'interno del plico sono contenute due buste:

Busta A "Documentazione"

Busta B "Offerta economica" e che le predette buste sono integre, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.

Le due buste vengono controfirmate dal Presidente di gara e dai testimoni.

Si procede all'apertura della busta "A" e vengono controfirmati tutti i documenti, foglio per foglio, contenuti nella stessa.

Quindisi passa all'esame della documentazione.

Visti gli atti, le dichiarazioni e la domanda presentata, l'A.T.P. con capogruppo l'Ing. Ridolfo Carmelo - P.I. 03078620832 - viene Ammessa con riserva. Si attiva il soccorso istruttorio: il concorrente ha omesso di allegare alla documentazione amministrativa: il DGUE in formato digitale come richiesto al punto 12) del disciplinare di gara. Inoltre non è stata presentata la cauzione provvisoria di cui al punto 7 del bando di gara e al punto 7 del disciplinare di gara.

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico **n.** 6 prot. n. **22848** del **17.10.2018** – Mulè Carmelo – C.da Spatafora – Campobello di Licata – P.I. 02416100846;

Si dà atto che all'interno del plico sono contenute due buste:

Busta A "Documentazione"

Busta B "Offerta economica" e che le predette buste sono integre, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.

Le due buste vengono controfirmate dal Presidente di gara e dai testimoni.

Si procede all'apertura della busta "A" e vengono controfirmati tutti i documenti, foglio per foglio, contenuti nella stessa.

Quindi, si passa all'esame della documentazione.

Visti gli atti, le dichiarazioni e la domanda presentata, Mulè Carmelo - P.I. 02416100846 - viene Ammesso;

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 7 prot. n. 22912 del 18.10.2018 – Geoservice srl – Via Alessio Di Giovanni 45 – Agrigento – P.I. 01731340848;

Si dà atto che all'interno del plico sono contenute due buste:

Busta A "Documentazione"

Busta B "Offerta economica" e che le predette buste sono integre, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.

Le due buste vengono controfirmate dal Presidente di gara e dai testimoni.

Si procede all'apertura della busta "A" e vengono controfirmati tutti i documenti, foglio per foglio, contenuti nella stessa.

Quindi, si passa all'esame della documentazione.

Visti gli atti, le dichiarazioni e la domanda presentata, Geoservice S.R.L. - P.I. 01731340848- viene Ammessa con riserva. Si attiva il soccorso istruttorio: il concorrente ha omesso di allegare alla documentazione amministrativa il DGUE in formato digitale come richiesto al punto 12) del disciplinare di gara.

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico **n. 8** prot. n. **23000** del **18.10.2018** – RTI Capogruppo ABGroup s.n.c. – Via G. Licata 311 – Sciacca (AG) – P.I. 02425350846;

Mandanti: Dott. Gualtiero Bellomo – Via Tevere 9 – Palermo – P.I. 02720910823;

Ing. Francesco Grisafi – Via dei Garofani 5 – Sciacca (AG) – P.I.02451810846; Si dà atto che all'interno del plico sono contenute due buste:

Busta A "Documentazione"

8 X

Busta B "Offerta economica" e che le predette buste sono integre, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.

Le due buste vengono controfirmate dal Presidente di gara e dai testimoni.

Si procede all'apertura della busta "A" e vengono controfirmati tutti i documenti, foglio per foglio, contenuti nella stessa.

Quindi, si passa all'esame della documentazione.

Visti gli atti, le dichiarazioni e la domanda presentata, il costituendo RTI con capogruppo ABGroup s.n.c. - P.I. 02425350846- viene Ammesso con riserva. Si attiva il soccorso istruttorio: il concorrente ha omesso di allegare alla documentazione amministrativa il DGUE in formato digitale come richiesto al punto 12) del disciplinare di gara.

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico **n. 9** prot. n. **23008** del **18.10.2018** – ZUNK STUDIO S.R.L. – Via Soldato Moscato, 13 – Favara (AG) – P.I. 02852220843;

Si dà atto che all'interno del plico sono contenute due buste:

Busta A "Documentazione"

Busta B "Offerta economica" e che le predette buste sono integre, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.

Le due buste vengono controfirmate dal Presidente di gara e dai testimoni.

Si procede all'apertura della busta "A" e vengono controfirmati tutti i documenti, foglio per foglio, contenuti nella stessa.

Quindi, si passa all'esame della documentazione.

Visti gli atti, le dichiarazioni e la domanda presentata, ZUNK Studio S.R.L. -

P.I. 02852220843- viene Ammesso con riserva. Si attiva il soccorso istruttorio: il direttore tecnico ha omesso di dichiarare specificatamente l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80.

A 9

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico **n. 10** prot. n. **23018** del **18.10.2018** – Avvalente Ing. Salvatore Quaranta – Via Soldato Argento n. 1-Favara (AG) – P.I. 02252570847; Ausiliaria ACS Ingegneri Studio Tecnico Associato – Via Catani n. 28/C – Prato (PO) P.I. 02002430979;

Si dà atto che all'interno del plico sono contenute due buste:

Busta A "Documentazione"

Busta B "Offerta economica" e che le predette buste sono integre, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.

Le due buste vengono controfirmate dal Presidente di gara e dai testimoni.

Si procede all'apertura della busta "A" e vengono controfirmati tutti i documenti, foglio per foglio, contenuti nella stessa.

Quindi, si passa all'esame della documentazione.

Visti gli atti, le dichiarazioni e la domanda presentata, l'Ing. Salvatore Quaranta - P.I. 02252570847 - viene Ammesso;

Alle ore 12.30, il Presidente di gara sospende le operazioni di gara che saranno riprese il 5.11.2018 alle ore 09.00 con l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

Letto, confermato e sottoscritto.

Testimoni

Dott.ssa Barbera M

Rotolo Luisa

I Presidente

(Ing, Aurelio Lovoy)

Alle conforme ell'originale